

COMUNICATO STAMPA

Vicon RO-XXL GEOSPREAD – Spandere con Precisione

Edizione Precision Farming

01.02.2019 Castiglione D/S, Italia



Vicon RO-XXL GEOSPREAD – massima precisione

Vicon lancia RO-XXL - Precision Farming Edition come nuovo fiore all'occhiello della sua nota e collaudata gamma degli spandiconcime GEOSPREAD®. Questo modello consente un'elevata velocità di spandimento in combinazione con l'applicazione a velocità variabile del concime. Lo spandiconcime ha un design completamente nuovo, che include caratteristiche avanzate e il sistema di spandimento RotaFlow ridisegnato per un'elevata precisione anche velocità di guida elevate.

Maggiore precisione grazie alle nuove tecnologie

"Sta diventando sempre maggiormente necessario aumentare la larghezza di lavoro contestualmente alla quantità kg/min" spiega Piet Jan van der Marel, R&D Manager Crop Care. Per distribuire la giusta quantità di fertilizzante in un punto specifico, è necessario avere un dosaggio diverso all'interno della larghezza di lavoro. Il sistema GEOSPREAD® consente ciò e questa nuova funzione si chiama MULTIRATE. Ciò significa un'applicazione più accurata dei nutrienti, migliore efficienza, una migliore resa e riduzione dei costi.

Spandimento ad alta velocità

Il nuovo sistema di spandimento RotaFlow con otto pale per disco ad elevata capacità su ogni disco assicura una perfetta sovrapposizione, non solo sulla larghezza di lavoro, ma anche nella direzione di marcia. Con sezioni da un metro, quattro celle di carico e un sensore di referenza, RO-XXL GEOSPREAD® è in grado di effettuare in ogni circostanza una distribuzione ad elevata velocità.

Elevata precisione e qualità

Grazie al sistema RotaFlow è assicurato che tutti i granuli del concime siano già in rotazione e in movimento prima che raggiungano le pale di distribuzione.

Il sistema RotaFlow presenta alcuni importanti vantaggi:

- Nessun impatto, nessuna frammentazione del fertilizzante.
- Otto pale per disco invece di due. Con otto pale il concime viene rilasciato ad alta frequenza garantendo un flusso molto costante e uno schema di spargimento uniforme, anche nella direzione di marcia, ciò è particolarmente importante quando si guida a velocità più elevate e si spandono quantità maggiori.
- Sezioni da 1 metro che possono essere attivate e disattivate in tutte le direzioni per una distribuzione uniforme sul campo.
- Distribuzione precisa in condizioni collinari.

Nuovo design con nuove caratteristiche

Oltre al nuovo sistema di spandimento ad alta velocità, RO-XXL GEOSPREAD® ha anche un design rinnovato e nuove caratteristiche come: il coperchio elettrico della tramoggia che permette di aprire e chiudere facilmente tramite il terminale ISOBUS senza lasciare la cabina del trattore. Inoltre, sono possibili due differenti ratei lato destro e lato sinistro.

Pertanto, l'operatore viene avvisato quando il fertilizzante raggiunge un livello minimo in ogni lato della tramoggia, misurato dai due nuovi sensori di livello di essa. Per migliorare ulteriormente il comfort dell'operatore sui trattori di grandi dimensioni, è possibile montare il nuovo telaio di Categoria III/IV sullo spandiconcime per agganciare facilmente lo spandiconcime ai bracci fissi di categoria IV, spesso utilizzati su tali trattori.

Vicon RO-XXL GEOSPREAD® – Caratteristiche in breve:

	RO-XXL GEOSPREAD®			
Capacità tramoggia (l)	1.875	2.550	3.225	3.900
Altezza riempimento (cm)	123	142	161	180
Larghezza (cm)	290	290	290	290
Larghezza riempimento (cm)	284	284	284	284
Peso a vuoto (kg)	720	750	765	810
Larghezza spandimento (m)	24-45	24-45	24-45	24-45
Resa (kg/min)	10-540	10-540	10-540	10-540

Vicon è un brand di Kverneland Group

Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione all'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, ossia lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta, nonché le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per attrezzature che trattori.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.kvernelandgroup.it

-- END --



[Download high resolution image \(image 1\)](#)

Per maggiori informazioni, contattare:

Kverneland Group Italia Srl
Via Dell'Industria 22/a
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746
E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com
www.kvernelandgroup.it

Visita il Sito Web



Seguici su Facebook



[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Seguici su Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Guarda i nostril video



[kvernelandgrp](#)